

Charlton & Jenrick^{LTD}

EIKO TELESYS | Heating Solution Supply

日本総輸入元

株式会社エイコーテレス
〒350-2233 埼玉県鶴ヶ島市高倉1241-9
TEL : 049-272-7720
FAX : 0493-22-7277
<https://www.charltonandjenrick.jp/>



販売店

(2023.12.5000)

Charlton
Best of British fires, fireplaces & stoves
& Jenrick^{LTD}

Charlton & Jenrick[®]

History

Charlton & Jenrick^{LTD}

「未来のストーブが今ここに」

1986年、創業者のバーリーチャールトンとビルジェンリックは、ガス供給会社勤務時代に出会う。燃焼に対するお互いの高い知識と技術を活かし、ガスストーブを基盤としたガス機器メーカー、チャールトン&ジェンリック社をイングランド シュロップシャー州テルフォードに設立。当時のスローガン「未来のストーブが今ここに」は現在に至り健在。

2022年より欧州の薪ストーブに対して「ecodesign／エコデザイン」法が導入されることが囁かれ始めた2010年頃、チャールトン&ジェンリック社が英国行政機関HETASから、薪ストーブよりも規制が厳しいガス機器のスペシャリストとして、エコデザイン法における薪ストーブ規制の検証を依頼されたことをきっかけに薪ストーブ事業に参入。

以後、ガス燃焼の様々なノウハウを駆使し、2013年に薪ストーブの「PUREVISION／ピュアヴィジョン」シリーズを完成させ販売を開始。
燃焼効率80%を超えるパフォーマンスを持ちながら、当時困難とされていた、エコデザイン法の排出ガス規制値を大幅にクリアし、卓越したクリーン性能を実証。
「ピュアヴィジョン」シリーズは、英国薪ストーブメーカーの大きな反響を呼び、業界のベンチマークとなりました。
現在においても、そのクリーン性能は卓越しており最新の英国認証制度「clearSkies／クリアスカイズ」において実証されています。

さらに、チャールトン&ジェンリック社の高い技術力が英国内で評価され、現在代表のピーター ミントフトは、持続可能な社会に貢献するため、英国で活動する薪ストーブメーカーで構成される団体であるSIA（Stove Industry Alliance）の技術委員会議長に選任されており、名実ともに英国薪ストーブ業界のリーディングカンパニーとして急成長を遂げています。
また、チャールトン&ジェンリック社は、英国の薪ストーブメーカーとしては数少ない、ISO9001及びISO14001を取得し、製品と同様に環境への関心が非常に高い企業として評価されています。

新たにリリースされた「GO ECO／ゴー エコ」シリーズでは、環境へ配慮した製品設計、性能をそのままに、用途の自由度が高いモデルをリリースするなど、意欲的な商品展開が注目を集めています。





PUREVISION series

「美しく澄んだ未来」へ

現在の英国において、薪ストーブを販売するにあたっては、2022年に施行された欧州の排気ガス規制「Ecodesign／エコデザイン」取得は必須となっております。更に行政機関であるDEFRAによって、スモークコントロールエリア（煙の排気規制地域）と、その地域で利用できる薪ストーブの機種が定められており、非認定機種の使用は認められていません。エコデザインに準拠した製品であっても、スモークコントロールエリアでは使用できない、英国ならではの排煙規制の壁がありました。

そこで、SIA（Stove Industry Alliance）はエコデザインで定められた規制数値や、DEFRAでの要件を満たしているか否かを明確にし、クリーンな未来に照準を合わせて持続可能な社会へ貢献する為、製品のクリーン性能が一目で分かる「クリアスカイズレベル認証」という独自の制度を設けました。

そんな薪ストーブの新時代を見据えて世に送り出されたピュアヴィジョンシリーズは「クリアスカイズ」において、そのほとんどの機種で最高峰のレベル5を取得しております。ガスストーブ設計で蓄積されたノウハウにより、優れた燃焼性能の実現はもちろん、ユーザーに対する扱い易さと優れたメンテナンス性を備えた、洗練されたインダストリアルデザインを実現しています。

その名の通り「美しく澄んだ未来」を「誰もが」選択できるように・・・そんな思いを体現した製品です。



Reduction in Emissions with an Ecodesign Ready stoves

エコデザイン対応ストーブで排出量を削減

排出量削減率（従来型ストーブ比）	
微粒子 (PM)	80～84%削減
一酸化炭素 (CO)	68～74%削減
ガス状炭素	65～80%削減



従来型ストーブ



Ecodesign Ready stoves



PV85

ピュアヴィジョンシリーズのフラッグシップモデル。
最大の特徴である大画面は、
劇場のスクリーンのように壮大な炎を映し出します。
ワイドボディでありながら低出力巡行も可能なので、
大出力を必要としない高断熱住宅においても
暖炉のようにダイナミックな炎を楽しむことができます。

機種名	PV85
希望小売価格	¥616,000(税込)
本体寸法	W804×D442×H600mm
本体重量	153kg
材質	鋼板・鋳鉄
定格出力	8.5kW(7,310kcal/h)
出力(最大)	10kW(8,600kcal/h)
出力(最小)	4.9kW(4,214kcal/h)
燃焼効率	76.7%
エネルギー評価	A
クリアスサイズ	レベル4
最大薪長	400mm～650mm
煙突口径	φ127mm
煙突方向	上方・後方
外気導入	○

オプション		
ログストア Sサイズ	○	¥77,000(税込)
ログストア Mサイズ	○	¥104,500(税込)
口元異径アダプター	○	¥13,200(税込)
外気導入キット	○	¥22,000(税込)



PV85 ログストア Mサイズ
(オプション)

寸法：H 400mm × W 804mm × D 424mm



PV85 ログストア Sサイズ
(オプション)

寸法：H 200mm × W 804mm × D 424mm



PV5W

ピュアヴィジョンシリーズのベストセラー。
ヨーロッパで人気のボックススタイルは
洋風から和風の空間まで設置場所を選びません。
別売のログストアと組み合わせれば
薪もスタイリッシュに収納が可能です。
最新の認証制度【クリアスカイズ】最高グレード
レベル5を誇るハイパフォーマンスストーブです。

機種名	PV5W	
希望小売価格	¥550,000(税込)	
本体寸法	W554×D442×H600mm	
本体重量	120kg	
材質	銅板・鋳鉄	
定格出力	5kW(4,300kcal/h)	
出力(最大)	8kW(6,880kcal/h)	
出力(最小)	3.8kW(3,268kcal/h)	
燃焼効率	82.2%	
エネルギー評価	A+	
クリアスカイズ	レベル5	
最大薪長	400mm	
煙突口径	φ127mm	
煙突方向	上方・後方	
外気導入	○	

オプション		
ログストア Sサイズ	○	¥74,800(税込)
ログストア Mサイズ	○	¥79,200(税込)
口元異径アダプター	○	¥13,200(税込)
外気導入キット	○	¥22,000(税込)



PV5W ログストア Mサイズ
(オプション)

寸法：H 400mm × W 554mm × D 424mm

PV5W ログストア Sサイズ
(オプション)

寸法：H 200mm × W 554mm × D 424mm



CPV5W

エッジの効いたモダンなスクエアスタイルと英国薪ストーブらしいクラシカルな装いを融合。鋳鉄製のストーブトップと安定感のある土台は品のある重厚感をもたらします。最新の認証制度【クリアスカイズ】最高グレードレベル5を誇るハイパフォーマンスストーブです。

機種名	CPV5W	
希望小売価格	¥627,000(税込)	
本体寸法	W630×D512×H760mm	
本体重量	146kg	
材質	鋼板・鋳鉄	
定格出力	5kW(4,300kcal/h)	
出力(最大)	8kW(6,880kcal/h)	
出力(最小)	3.8kW(3,268kcal/h)	
燃焼効率	82.2%	
エネルギー評価	A+	
クリアスカイズ	レベル5	
最大薪長	400mm	
煙突口径	φ127mm	
煙突方向	上方・後方	
外気導入	○	
オプション		
口元異径アダプター	○	¥13,200(税込)
外気導入キット	○	¥22,000(税込)



Technical Highlights

チャールトン&ジェンリック社では、エコデザイン認定薪ストーブを開発する過程でいくつかの特許とユニークな技術を取得しました。特にピュアヴィジョンシリーズの完成度は高く、エコデザインの基準値を大幅にクリアした高性能な最先端の薪ストーブです。環境に対するハイパフォーマンスなクリーン燃焼の実現はもちろん、ユーザーに対する使い易さと優れたメンテナンス性も兼ね備えており、誰にでも簡単に日常オペレーションができる薪ストーブとして信頼と人気を集めています。

Tertiary Air Profiling Technology

(3次燃焼用空気導入テクノロジー)


ピュアヴィジョンシリーズ全機種に使用されるセラミックバックプレートには、特殊形状の給気穴があります。燃焼用空気がスパイラル状に吹き出すことで、むらなく炉内に広がり、より高い燃焼効率を得られる上、従来型の薪ストーブにはないクリーンな排気ガスを生成。このスパイラル状に吹き出す給気穴の設計はチャールトン&ジェンリック社の特許技術のひとつです。また、ユーザーの使いやすさを追求したエアーコントロール(燃焼用空気調整)は、シンプルにワンレバー方式を採用。一つのコントロールレバーで1次空気から3次空気を同時に制御し、更には固形燃料(豆炭・石炭・コークス等)レンジも自在にコントロールが可能です。



Active Baffle System

(アクティブ バッフル システム)

エコデザインに準拠した薪ストーブの共通した特長として、空気汚染物質を含む未燃性ガスを完全燃焼させる目的上、バッフルプレートで排気抵抗を付け、未燃性ガスを出来るだけ長く炉内に留まらせる設計が施されています。そのため、焚き付け時や薪の追加時などに扉を開放すると、排煙が室内へと漏れてしまう恐れがあります。ピュアヴィジョンシリーズの全機種にはこのトラブルを回避するためにActive Baffle Systemを採用。扉の開閉時に炉内の状況に応じて自動的に煙突バイパスダンパーが開閉され、安全かつスムーズに排気が行える仕組みになっています。バッフルプレートは燃焼促進効果と耐久性を高めるために、熱反射率の高いステンレス鋼を使用しています。



Self Cleaning Cast Ceramic Firebox Liner

(セルフクリーニング機能付きファイヤボックス)

従来よりもクリーンな燃焼を求められるエコデザイン設計では、燃焼炉内をいかに高温維持させるかが重要なポイントです。ピュアヴィジョンシリーズ全機種には鋳造セラミックが使用されており、これにより高い耐久性と優れた蓄熱性を実現するだけでなく、炉内温度が十分に高まると表面に付着した煤を焼失させ、よりクリーンな炉内を保つことができ、炎を更に美しく演出します。



Multi Fuel Capacity As Standard

(マルチ燃料機能標準搭載)

エコデザイン認定取得の薪ストーブは薪専用が一般的ですが、ピュアヴィジョンシリーズ全機種は、マルチ燃料モデルとしてエコデザイン認定を受けています。オプションパーツをつける必要もなく本体そのものの状態で、安心して薪以外の燃料(石炭、コークス)もご使用頂けます。日本ではホームセンターでも入手できる「豆炭」を燃料にできるのも便利です。

↓ マルチ燃料モード時



↓ ウッド専用モード時




※ マルチ燃料ライナーを取り外さなくても利用可

Accessories

(付属アクセサリ)

ピュアヴィジョンシリーズ全機種には高品質アクセサリが付属

- 1：エアーコントロール&アッシュバンリムーバー ハンドツール
- 2：薪ストーブグローブ
- 3：本体メンテナンスツール 一式





GO ECO

series

日常と非日常のクロスオーバー

チャールトン&ジェンリック社の新しい提案として誕生したGO ECOシリーズ。
ピュアヴィジョンシリーズのクリーン性能をそのままに、
カジュアルでアクティブに楽しめる製品をラインナップ。

グランピングストーブという名が表す通り、非日常のアウトドアシーンでは、
優雅で上質な時間を演出し、「ADVENTURER 5／アドベンチャー5」と共に過ごす
日常では薪ストーブ+αの楽しみ方でインドアにキャンプシーンのような
非日常感をもたらします。

住宅、ガレージ、テントなど、ロケーションやジャンルの垣根を越えて、楽しみ方は無限大。
ADVENTURER 5に火を灯せばそこには新しい冒険が待っています。



ADVENTURER⁵

GLAMPING STOVE

英国のスモークコントロールエリアで使うことを前提に開発されており、アウトドアストーブと一線を画すクリーン性能はクリアサイズレベル5。小ぶりのボディながらパワフルな出力は、断熱性能の高い現代住宅のリビングにもマッチします。シンプルなブラックペイントの銅板にステンレスを配したアトラクティブなデザインが個性的な1台。豊富なオプションパーツで火のある暮らしを彩ります。

機種名	ADVENTURER 5
希望小売価格	¥280,500 (税込)
本体寸法	W324×D401×H747mm
本体重量	45kg
材質	銅板
定格出力	4.5kW (3,870kcal/h)
出力 (最大)	5.3kW (4,558kcal/h)
出力 (最小)	3.4kW (2,924kcal/h)
燃焼効率	86.0%
エネルギー評価	A+
クリアサイズ	レベル5
最大薪長	180mm
煙突口径	φ102mm
煙突方向	上方
外気導入	×



●基本標準装備

●フルオプション
ウォーミングシェルフ (左・右)
+ステンレスレール+オープン (ガラス)

Long Heat Cycle & Simple Design

(ヒートサイクル&シンプルデザイン)

炉内には蓄熱性の高いセラミックプレートを採用し、シンプル構造ながら安定したヒートサイクルを実現。
特に燃焼効率は86%と、エコデザイン基準である75%を上回るクリアサイズレベル5認定のハイパフォーマンスストーブです。



Accessories

(付属アクセサリー)

薪ストーブグローブ
オペレーティングツール



The Door Latch Ajar Setting

(ドアラッチの半開き設定)

扉を掛ける2つのフックポジションにより、扉のクリアランスを維持することで十分な給気量を確保する事ができます。
屋外の使用で十分な煙突長が確保できないような場合にも、スムーズな着火を実現します。



Easy Air Control

(簡単な空気調整)

+ と - で表示された分かりやすい目盛りをステンレスプレートで彩り、洗練されたデザインに。シンプルなレバー操作で、直感的な給気調節を可能にします。

Tertiary Air Profiling Technology

(3次燃焼用空気導入テクノロジー)

特許を取得した独自の給気技術で、シンプルな構造ながらPUREVISIONシリーズ同様のクリーン性能を実現しています。

Multi Fuel Capacity As Standard

(マルチ燃料機能標準搭載)

燃料タイプの使い分けが可能で、オプションパーツなどを用意しなくても、薪燃料とマルチ燃料(豆炭など)を使用できます。



Optional Parts

選べるオプションで
見た目も使い方も
お好みに合わせてカスタマイズ。



ガラスドアオープン



メタルドアオープン

ストーブトップで調理ができるだけでなく、乗せるだけでクッキングストーブに早変わり。
お好みのデザインをセレクト可能。
※継続使用時でも最大温度は240℃程度となります。
●各¥88,000 (税込)



ステンレスレール

ステンレスのアクセントでワンランク上のデザインに。ケトルや調理器具の不意の脱落を防ぐことができます。
●各¥16,500 (税込)



ウォーミングシェルフ (左)



ウォーミングシェルフ (右)

ストーブから放出される熱を利用して、お料理の余熱調理や保温に。フックポイントを備え、工夫次第で様々なツールを吊り下げることが可能。
●各¥16,500 (税込)



ADVENTURER 5 専用異径アダプター
(φ100→150)

シールド付
●¥29,700 (税込)



シールド無
●¥22,000 (税込)

	PUREVISION series			GO ECO series
機種名	PV85	PV5W	CPV5W	ADVENTURER 5
燃料タイプ	ウッド・マルチ	ウッド・マルチ	ウッド・マルチ	ウッド・マルチ
希望小売価格	¥616,000(税込)	¥550,000(税込)	¥627,000(税込)	¥280,500(税込)
本体寸法	W804×D442×H600mm	W554×D442×H600mm	W630×D512×H760mm	W324×D401×H747mm
本体重量	153kg	120kg	146kg	45kg
材質	銅板・鋳鉄	銅板・鋳鉄	銅板・鋳鉄	銅板
定格出力	8.5kW(7,310kcal/ℓ)	5kW(4,300kcal/ℓ)	5kW(4,300kcal/ℓ)	4.5kW(3,870kcal/ℓ)
出力(最大)	10kW(8,600kcal/ℓ)	8kW(6,880kcal/ℓ)	8kW(6,880kcal/ℓ)	5.3kW(4,558kcal/ℓ)
出力(最小)	4.9kW(4,214kcal/ℓ)	3.8kW(3,268kcal/ℓ)	3.8kW(3,268kcal/ℓ)	3.4kW(2,924kcal/ℓ)
燃焼効率	76.7%	82.2%	82.2%	86.0%
エネルギー評価	A	A+	A+	A+
クリアスカイズ	レベル4	レベル5	レベル5	レベル5
最大薪長	400ー650mm	400mm	400mm	180mm
煙突口径	φ127mm	φ127mm	φ127mm	φ102mm
煙突方向	上方・後方	上方・後方	上方・後方	上方
外気導入	○	○	○	×
オプション				オプション
ログスタブ Sサイズ	○ ￥77,000(税込)	○ ￥74,800(税込)	×	ウォーミングシェルフ(左) ￥16,500(税込)
ログスタブ Mサイズ	○ ￥104,500(税込)	○ ￥79,200(税込)	×	ウォーミングシェルフ(右) ￥16,500(税込)
口元異径アダプター	○ ￥13,200(税込)	○ ￥13,200(税込)	○ ￥13,200(税込)	ステンレスレール ￥16,500(税込)
外気導入キット	○ ￥22,000(税込)	○ ￥22,000(税込)	○ ￥22,000(税込)	ガラスドアオープン ￥88,000(税込)
				メタルドアオープン ￥88,000(税込)
				異径アダプター(シールド付) ￥29,700(税込)
				異径アダプター(シールド無) ￥22,000(税込)

設置基準に関する詳細はダウンロードサイトにご覧いただけます。
実際の設置にあたっては、製品をご購入、設置工事を依頼される
正規販売店にご相談ください。

ダウンロードサイト <https://www.charltonandjenrick.jp/download> ▶▶



製品保証について 正規販売店よりご購入頂いた商品に限り、保証期間は下記の通りとなります。
PUREVISION：製品本体 12年保証。GO ECO：製品本体 3年保証。※消耗品(ガスケット、耐熱ガラス、パツ
ルプレート、インナープレート、ログキャッチャー、ロストル、ドアスプリング等)は保証外となります。
※また、製品の使用状態から過度な燃焼等の不適切な使用状況が推測される際は保証対象外とさせていただきます。
カタログ写真の設置基準について ① 設置例等の写真はイメージです。実際の施工基準と異なる場合があります。
仕様、価格について ①製造元の都合により、製品の規格、仕様、デザイン等、予告なく変更する場合がありますので
予めご了承ください。②予告なく価格を変更する場合がありますので予めご了承ください。③価格に送料は
含まれません。④表示価格は税込価格です。

⚠ 安全にご使用頂く為に
1：ご使用前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。2：製品本体の設置については法令等を熟知
したチャールトン&ジェンリック正規販売店にご依頼下さい。3：薪ストーブは少なくとも1年に1回の定期メンテ
ナンスが必要です。4：高気密住宅における24時間換気の換気設計において、第3種換気計画を採用する際は、
換気口の排気量に対して、給気口の有効開口面積をご確認ください。高気密住宅で薪ストーブをご使用の際は、
局所換気(レンジフード等)の対処を含めた換気設計に十分ご配慮ください。また、テント等の密閉された空間で
は煙の逆流による一酸化炭素中毒の恐れがあります。屋外であっても換気が不十分となる場合は絶対に使用は
しないでください。

SHOW
ROOM
KYOTO

展示機種すべての燃焼実演を
可能にしたショールーム。
各機種の雰囲気や存在感、
インテリアとの親和性を
実際の炎と共に体感いただけます。

京都サテライトショールーム

〒611-0021

京都府宇治市宇治善法81

ITAYA KOBO SECONDBASE内

<https://www.eiko-telesys.com/kyoto-showroom>

実演希望などございましたら上記ホームページのお問い合わせから
事前にご連絡下さいますようお願い申し上げます。
当サテライトショールームは、建築士事務所いたや工房へ展示委
託での運営となります。
製品の詳細情報などより詳しい案内や資料のご請求につきましては
直接弊社までお問合せください。

